



PRD N° 0171 B

Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

# A.N.C.I. Servizi s.r.I. a socio unico - sezione C.I.M.A.C. Organismo Notificato N° 0465

rilascia a: Fabbricante

## ALBA & N. SRL STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 2 76125 TRANI

# IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-102-00610-18

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura alla caviglia di sicurezza art. "C01SCK"

Categoria di protezione:

Marcatura: S3 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (\*) EN ISO 20345:2011

### Foto modello base





Data di prima emissione: 20/07/2018

Data revisione: --

Data di scadenza: 20/07/2023





Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

Marchio del fabbricante: ALBA & N

Classificazione:

I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Gamma taglie:

Da 35 a 48 (punti francesi)

**Identificazione forma:** 

C16

Α

Lavorazione:

Iniettata

Calzatura dotata di:

puntale non metallico cod COMPOSITO R149 (PIDIGI)

cod ANTICHIODO ZERO PERF. ANTISTATICO inserto antiperforazione non metallico

**TEXON ENIGMA T-SYSTEM** 

del 20/07/2018

plantare estraibile cod PS03 CLAUDIA

Requisiti supplementari

zona del tallone chiusa

proprietà antistatiche

Ε assorbimento di energia nella zona del tallone

WRU resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio

CIMAC

Ρ resistenza alla perforazione del fondo della calzatura

FO resistenza agli idrocarburi della suola

suola con rilievi

Calzatura completa

**Prove** 

I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova

RP 2018\1295-3-RP-3

Calzatura completa Tomaio Suola	CIMAC CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-3 RP 2018\1295-2-RP-4 RP 2018\1295-2-RP-5	del del del	20/07/2018 20/07/2018 20/07/2018	
Fodera della mascherina	CIMAC CIMAC	RP 2018\1977-1-RP-2 RP 2018\1977-1-RP-4	del del	17/11/2017 17/11/2017	
Fodera del quartiere	CIMAC CIMAC	RP 2017\0792-1-RP-2 RP 2017\0792-1-RP-4	del del	24/07/2017 24/07/2017	
Collarino Linguetta	CIMAC CIMAC	RP 2017\1977-5-RP-2 RP 2017\1977-5-RP-4	del del	17/11/2017 17/11/2017	
Sottopiede	CIMAC CIMAC	RP 2017\0978-1-RP-2 RP 2017\0978-1-RP-4	del del	19/05/2017 19/05/2017	
Plantare	CIMAC CIMAC	RP 2017\2977-1-RP-2 RP 2018\2977-1-RP-4	del del	16/03/2018 16/03/2018	





PRD N° 0171 B

Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

#### Marcatura

Il DPI riporta le seguenti informazioni
Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm)
Nome del Fabbricante con indirizzo completo
Codice articolo
Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza
Categoria DPI
Mese e anno di fabbricazione

(\*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Responsabile Tecnico Giuseppe Bellotti