

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - sezione C.I.M.A.C.
Organismo Notificato N° 0465**

	rilascia a:	
Fabbricante		Mandatario
ALBA & N. SRL		--
STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 2		--
76125 TRANI		

**IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-102-01147-18**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura bassa art. "C96SCK"
Categoria di protezione: II
Marcatura: S3 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 16/10/2018
Data revisione: --
Data di scadenza: 16/10/2023

Certificato di esame UE di tipo n. F-102-01147-18 del 16/10/2018 - Pagina: 1 di 3

Anci Servizi Srl a Socio Unico Divisione CIMAC

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

C.so Giacomo Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Marchio del fabbricante:	ALBA		
Classificazione:	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
Gamma taglie:	Da 35 a 48 (punti francesi)		
Identificazione forma:	CHALLENGE		
Lavorazione:	Iniettata		
Calzatura dotata di:	puntale non metallico	cod	COMPOSITO R149 (PIDIGI)
	inserto antiperforazione non metallico	cod	ANTICHIODO ZERO PERF. ANTISTATICO - TEXON ENIGMA T-SYSTEM
	plantare estraibile	cod	PS03 CLAUDIA
Requisiti supplementari	zona del tallone chiusa		
A	proprietà antistatiche		
E	assorbimento di energia nella zona del tallone		
WRU	resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio		
P	resistenza alla perforazione del fondo della calzatura		
FO	resistenza agli idrocarburi della suola		
	suola con rilievi		
Prove	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova		
	CIMAC	RP 2018\2222-1-RP-2	del 16/10/2018
	CIMAC	RP 2018\1998-1-RP-3	del 26/07/2018
	CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-4	del 20/07/2018
	CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-5	del 20/07/2018
	CIMAC	RP 2018\1380-1-RP-2	del 27/06/2018
	CIMAC	RP 2018\1380-1-RP-4	del 27/06/2018
	CIMAC	RP 2017\1799-1-RP-2	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\1799-1-RP-4	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\0792-1-RP-2	del 24/07/2017
	CIMAC	RP 2017\0792-1-RP-4	del 24/07/2017
	CIMAC	RP 2017\1819-1-RP-2	del 28/09/2017
	CIMAC	RP 2017\1819-1-RP-4	del 28/09/2017
	CIMAC	RP 2017\1977-5-RP-2	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\1977-5-RP-4	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\0978-1-RP-2	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\0978-1-RP-4	del 17/11/2017
	CIMAC	RP 2017\2977-4-RP-2	del 16/03/2018
	CIMAC	RP 2017\2977-4-RP-4	del 16/03/2018
	CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-3	del 20/07/2018

(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Certificato di esame UE di tipo n. F-102-01147-18 del 16/10/2018 - Pagina: 2 di 3

Anci Servizi Srl a Socio Unico Divisione CIMAC

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

C.so Giacomo Brodolini, 19
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

