

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:
Fabbricante
ALBA & N. SRL
STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 2
76125 TRANI

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-102-01659-19

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello/Articolo: Stivale al polpaccio art. "CG32SCK"
Categoria di protezione: II
Marcatura: S3 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 13/02/2019
Data revisione:
Data di scadenza: 13/02/2024

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti



Certificato di esame UE di tipo n. F-102-01659-19 del 13/02/2019 - Pagina: 1 di 3

Marchio del fabbricante:	ALBA & N																																																		
Classificazione:	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche																																																		
Gamma taglie:	Da 38 a 48 (punti francesi)																																																		
Identificazione forma:	CHALLENGE																																																		
Lavorazione:	Iniettata																																																		
Calzatura dotata di:	puntale non metallico	cod	R149																																																
	inserto antiperforazione non metallico	cod	ANTICHIODO ZERO ANTISTATICO																																																
	plantare estraibile	cod	P03 CLAUDIA																																																
Requisiti supplementari	zona del tallone chiusa A proprietà antistatiche E assorbimento di energia nella zona del tallone WRU resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio P resistenza alla perforazione del fondo della calzatura FO resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi																																																		
Prove	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova <table> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2019\0175-1-RP-2</td><td>del</td><td>13/02/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2019\0175-1-RP-3</td><td>del</td><td>13/02/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2019\0175-1-RP-4</td><td>del</td><td>13/02/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2018\3491-1-RP-2</td><td>del</td><td>28/01/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2018\3491-1-RP-4</td><td>del</td><td>28/01/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2018\3189-1-RP-2</td><td>del</td><td>14/12/2018</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2017\1977-1-RP-2</td><td>del</td><td>17/11/2017</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2017\1977-1-RP-4</td><td>del</td><td>17/11/2017</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2019\0086-1-RP-2</td><td>del</td><td>07/02/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2019\0086-1-RP-4</td><td>del</td><td>07/02/2019</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2018\1295-2-RP-2</td><td>del</td><td>20/07/2018</td></tr> <tr><td>CIMAC</td><td>RP 2018\1295-2-RP-4</td><td>del</td><td>20/07/2018</td></tr> </table>			CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-2	del	13/02/2019	CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-3	del	13/02/2019	CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-4	del	13/02/2019	CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-2	del	28/01/2019	CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-4	del	28/01/2019	CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-2	del	14/12/2018	CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-2	del	17/11/2017	CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-4	del	17/11/2017	CIMAC	RP 2019\0086-1-RP-2	del	07/02/2019	CIMAC	RP 2019\0086-1-RP-4	del	07/02/2019	CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-2	del	20/07/2018	CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-4	del	20/07/2018
CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-2	del	13/02/2019																																																
CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-3	del	13/02/2019																																																
CIMAC	RP 2019\0175-1-RP-4	del	13/02/2019																																																
CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-2	del	28/01/2019																																																
CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-4	del	28/01/2019																																																
CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-2	del	14/12/2018																																																
CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-2	del	17/11/2017																																																
CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-4	del	17/11/2017																																																
CIMAC	RP 2019\0086-1-RP-2	del	07/02/2019																																																
CIMAC	RP 2019\0086-1-RP-4	del	07/02/2019																																																
CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-2	del	20/07/2018																																																
CIMAC	RP 2018\1295-2-RP-4	del	20/07/2018																																																
Marcatura	Il DPI riporta le seguenti informazioni Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm) Nome del Fabbricante con indirizzo completo Codice articolo Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza Categoria DPI Mese e anno di fabbricazione Taglia																																																		

(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.