



Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.I. a socio unico – CIMAC Laboratories Organismo Notificato N° 0465

rilascia a: **Fabbricante**

ALBA & N. SRL STRADA PROV. TRANI-ANDRIA KM. 2 **76125 TRANI**

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-102-03041-19

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura alla caviglia art. "VC1054SCA"

Categoria di protezione:

Marcatura: S1 P SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*) EN ISO 20345:2011

Foto modello base





Data di prima emissione: 09/10/2019

Data revisione:

Data di scadenza: 09/10/2024

Responsabile Business Unit Paola Crespi

Certificato di esame UE di tipo n. F-102-03041-19 del 09/10/2019 - Pagina: 1 di 3 2019\2560-1

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818 Tel. 0381.84722 - Fax. 0381.73393 - email: info@cimac.it - web: www.cimac.it Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3 20145 Milano - ITALY

Sede Operativa: Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV) - ITALY





DRD N° 0171 B

Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

Marchio del fabbricante:

ALBA & N

Classificazione:

I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Gamma taglie:

Da 35 a 48 (punti francesi)

Identificazione forma:

VIRTUAL

Lavorazione:

Iniettata

Calzatura dotata di:

puntale non metallico cod R149 (PI.DI.GI)
inserto antiperforazione metallico cod LAMINA IN ACCIAIO
plantare estraibile cod SCHIUMATO ANTISTATICO

Requisiti supplementari

zona del tallone chiusa

A proprietà antistatiche

E assorbimento di energia nella zona del tallone

P resistenza alla perforazione del fondo della calzatura

FO resistenza agli idrocarburi della suola

suola con rilievi

Prove

I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova

CIMAC	RP 2019\2560-1-RP-1	del	09/10/2019
CIMAC	RP 2019\2560-1-RP-2	del	09/10/2019
CIMAC	RP 2019\2560-1-RP-3	del	09/10/2019
CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-2	del	28/01/2019
CIMAC	RP 2018\3491-1-RP-4	del	28/01/2019
CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-2	del	14/12/2018
CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-2	del	17/11/2017
CIMAC	RP 2017\1977-1-RP-4	del	17/11/2017
CIMAC	RP 2017\0792-2-RP-2	del	24/07/2017
CIMAC	RP 2017\0792-2-RP-4	del	24/07/2017
CIMAC	RP 2017\1977-5-RP-2	del	17/11/2017
CIMAC	RP 2017\1977-5-RP-4	del	17/11/2017
CIMAC	RP 2018\1507-1-RP-2	del	02/07/2018
CIMAC	RP 2018\1507-1-RP-4	del	02/07/2018
CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-2	del	14/12/2018
CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-3	del	14/12/2018
CIMAC	RP 2018\3189-1-RP-4	del	14/12/2018

Certificato di esame UE di tipo n. F-102-03041-19 del 09/10/2019 - Pagina: 2 di 3 2019\2560-1





PRD N° 0171 B

Membro degli accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF, ILAC Mutual Recognition agreements

Marcatura

Marchio CE

Nome del Fabbricante con indirizzo completo
Codice articolo
Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza
Simboli di manutenzione
Mese e anno di fabbricazione
Taglia
Lotto

(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Certificato di esame UE di tipo n. F-102-03041-19 del 09/10/2019 - Pagina: 3 di 3 2019\2560-1